

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छ. ग./दुर्ग/09/2012-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 जनवरी 2014— पौष 27, शक 1935

## भाग 3 (2)

### सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 3-10-2013.

1. मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम प्रायः सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

- (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- तह. दुर्ग जिला (दुर्ग), तह. मोहला, छुईखदान, डोंगरगढ़, छुरिया जिला (राजनांदगांव), तह. पेन्ड्रा, पेन्ड्रारोड जिला (बिलासपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
- (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- तह. कोटा, पेन्ड्रा, पेन्ड्रारोड जिला (बिलासपुर), तह. मगरलोड जिला (धमतरी), तह. अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव जिला (राजनांदगांव), तह. दरभा, बास्तानार जिला (बस्तर), तह. पोडी उपरोडा जिला (कोरबा) तह. बगीचा, कुनकुरी जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
- (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- तह. कोटा जिला (बिलासपुर), तह. कबीरधाम जिला (कबीरधाम), तह. डोंगरगांव, मानपुर जिला (राजनांदगांव), तह. कटघोरा जिला (कोरबा), तह. बरमकेला, धरमजयगढ़ जिला (रायगढ़), तह. जशपुर, कुनकुरी, दुलदुला जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
- (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- तह. धमतरी, कुरूद, मगरलोड, नगरी जिला (धमतरी), तह. बिलासपुर, बिल्हा, मस्तुरी, तखतपुर, मरवाही जिला (बिलासपुर), तह. कोरबा, करतला, पाली जिला (कोरबा), तह. पाटन जिला (दुर्ग), तह. जगदलपुर, बस्तर, बकावण्ड, तोकापाल, लोहण्डीगुडा जिला (बस्तर), तह. जांजगीर, अगरतला, बलौदा, पामगढ़, चाम्पा, जैजैपुर, डभरा, सक्ती, मालखरौदा, नवागढ़ जिला (जांजगीर-चाम्पा), तह. मनोरा, कांसाबेल, पत्थलगांव जिला (जशपुर), तह. रायगढ़, तमनार, लैलूंगा, घरघोड़ा, पुसौर, सारंगढ़, खरसिया जिला (रायगढ़) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

- 250.0 मि. मी. से अधिक :- तह. महासमुन्द, पिथौरा, बागबाहरा, बसना, सरायपाली जिला (महासमुन्द), तह. बालोद, गुरूर, डौंडी, गुण्डरदेही, डौंडीलोहरा, जिला बालोद में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
2. जुताई, बोनी एवं रोपाई.— जुताई बोनी का कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया है.
3. सिंचाई.— जिला- बस्तर, कोरबा, रायगढ़ में पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
4. कटाई.— प्रायः सभी जिलों में कटाई का कार्य ना होना प्रतिवेदित किया गया है.
5. फसल स्थिति.— जिला-धमतरी में फसल की हालत समान है. जिला-कवर्धा में फसल की हालत समान है. जिला- बस्तर में फसल की हालत समान है. जिला-बिलासपुर में फसल की हालत समान है. जिला-जांजगीर-चाभ्या में फसल की हालत समान है. जिला-कोरबा में फसल की हालत समान है. जिला-सरायपाली में धान, मक्का, उड़द, तिल, ज्वार, मूंगफली, अरहर व अन्य फसल की हालत समान है. जिला-कोरिया में धान, मक्का, तुअर, कोदो, कुटकी, उड़द की हालत समान है. जिला-रायगढ़ में धान, मूंगफली, गन्ना, उड़द, सन, अंबाडी, मूंगफली की हालत सुधरी है. जिला जशपुर में गन्ना, धान, मक्का, तिल की हालत सामान्य है. जिला-सरायपाली में सोयाबीन, मूंगफली, सनहेम्प, तिल, कुल्थी, तुअर, उड़द की हालत समान है.
6. पशु-स्थिति.— पशु-स्थिति प्रायः सभी जिलों में संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
7. चारा.— प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
8. बीज प्राप्ति.— प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
9. खेतिहर श्रमिक.— खेतिहर श्रमिक प्रायः सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 3-10-2013

जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :— (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :— (1) फसल का क्षेत्रफल— (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत— (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि - सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>* जिला-रायपुर</b>	मिलीमीटर				
1. रायपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. आरंग	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. अभनपुर	..		(2) ..		
4. तिल्दा	..				
<b>* जिला- बलौदाबाजार</b>	मिलीमीटर				
1. बलौदाबाजार	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. बिलाईगढ़	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. कसडोल	..		(2) ..		
4. पलारी	..				
5. भाटापारा	..				
6. सिमगा	..				
<b>* जिला- गरियाबंद</b>	मिलीमीटर				
1. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद)	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. फिगेश्वर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. छुरा	..		(2) ..		
4. देवभोग	..				
5. मैनपुर	..				
<b>जिला- महासमुन्द</b>	मिलीमीटर				
1. महासमुन्द	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. बसना	..		4. (1) धान, मूंगफली, तिल की हालत समान है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त
3. सरायपाली	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. पिथौरा	..				
5. बागबाहरा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रोस्पेक्ट					
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
1. धमतरी	56.6	2. धान पर मांहू की शिकायत है.	3. ...	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. नगरी	65.8	कृषकों द्वारा उपचार जारी है.	4. (1) धान, ज्वार, मक्का फसल की	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कुरुद	72.4		हालत समान है.	चारा पर्याप्त.	
4. मगरलोड	134.8		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	16.0	2. ...	3. ...	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पाटन	56.0		4. (1) ...	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. धमधा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
* जिला-बेमेतरा	मिलीमीटर				
1. बेमेतरा	..	2. ...	3. ...	5. ..	7. ..
2. बेरला	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. साजा	..		(2) ..		
4. नवागढ़	..				
5. थानखमरिया	..				
जिला-बालोद	मिलीमीटर				
1. बालोद	1371.8	2. खड़ी फसल पर छुटपुट कीड़ों	3. ...	5. ..	7. पर्याप्त.
2. डौंडी	1539.2	का प्रकोप है.	4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. डौंडीलोहारा	1075.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. गुरुर	1058.0				
5. गुंडरदेही	..				
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. राजनांदगांव	23.7	2. ...	3. ...	5. ..	7. पर्याप्त.
2. डोंगरगांव	46.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. खैरागढ़	42.6		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. छुईखदान	16.0				
5. डोंगरगढ़	15.4				
6. मानपुर	40.0				
7. मोहला	3.0				
8. अम्बागढ़	21.4				
9. छुरिया	5.0				
जिला-कबीरधाम	मिलीमीटर				
(कवर्धा)					
1. कवर्धा	45.0	2. धान फसल पर मांहू की शिकायत	3. ...	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बोड़ला	..	है. कृषकों द्वारा उपचार जारी है.	4. (1) धान, सोयाबीन, तुअर, तिल व	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा	..		अन्य फसल की हालत समान है.	चारा पर्याप्त.	
4. पण्डरिया	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बस्तर	मिलीमीटर				
1. जगदलपुर	122.8	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त	7. पर्याप्त.
2. तोकापाल	97.3		4. (1) धान, मक्का व अन्य फसल की हालत	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. दरभा	28.6		समान है.	चारा पर्याप्त.	
4. बस्तर	112.2		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
5. बकावण्ड	194.4				
6. बास्तानार	29.6				
7. लोहण्डीगुडा	162.2				
<b>* जिला-कोण्डागांव</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. कोण्डागांव	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. केशकाल	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. बड़ेराजपुर	..		(2) ..		
4. माकड़ी	..				
5. फरसगांव	..				
जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	..	2. धान की बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. ओरछा	..		4. (1) कुटकी, कुल्थी, रमतिल की हालत	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
			समान है.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
<b>* जिला-कांकेर</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. कांकेर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. चारामा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. नरहरपुर	..		(2) ..		
4. भानुप्रतापपुर	..				
5. पेखांजूर	..				
6. दुर्गाकोन्दल	..				
7. अन्तागढ़	..				
<b>* जिला-दंतेवाड़ा</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. दंतेवाड़ा	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. गीदम	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. कटेकल्याण	..		(2) ..		
4. कुआकोण्डा	..				
जिला-सुकमा	मिलीमीटर				
1. सुकमा	..	2. धान की बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोटा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. छिन्दगढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>* जिला-बीजापुर</b>	मिलीमीटर				
1. बीजापुर	..	2. ...	3. ..	5. ..	7. ..
2. भैरमगढ़	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. भोपालपट्टनम	..		(2) ..		
4. उसूर	..				
<b>जिला-बिलासपुर</b>	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	64.0	2. धान फसल पर मांहू की	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोटा	40.0	शिकायत है. कृषकों द्वारा	4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पेन्द्रारोड	16.5	उपचार जारी है.	(2) फसल की हालत सुधरी है.	चारा पर्याप्त.	
4. पेन्द्रा	15.6				
5. बिल्हा	62.4				
6. मस्तुरी	114.6				
7. मरवाही	70.0				
8. तखतपुर	121.0				
<b>* जिला-मुंगेली</b>	मिलीमीटर				
1. मुंगेली	..	2. ...	3. ..	5. ..	7. ...
2. पथरिया	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. लोरमी	..		(2) ..		
<b>जिला-जांजगीर-चांपा</b>	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	205.5	2. धान की बोनी व रोपाई का	3. ..	5. ..	7. ...
2. चांपा	88.0	कार्य पूर्ण.	4. (1) मूंगफली, तिल, सनहेम्प, मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पामगढ़	54.2		सोयाबीन, कुल्थी, तुअर, उड़द,	चारा पर्याप्त.	
4. सक्ती	98.3		मूंग फसल की हालत सामान्य है.		
5. डभरा	70.5		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
6. नवागढ़	73.8				
7. जैजैपुर	81.8				
8. अकलतरा	145.8				
9. बलौदा	66.2				
10. मालखरौदा	54.0				
<b>जिला-कोरबा</b>	मिलीमीटर				
1. कोरबा	98.0	2. ...	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. करतला	98.8		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	49.4		(2) फसल की हालत समान है.	चारा पर्याप्त.	
4. पाली	53.2				
5. पोडीउपरोडा	31.4				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-सूरजपुर</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. अम्बिकापुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. लखनपुर	..		4. (1) धान, मक्का, उड़द, तिल, मूंगफली, अरहर व अन्य फसल की हालत समान है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. उदयपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. सीतापुर	..				
5. बतौली	..				
6. लुण्डा	..				
7. मैनपाट	..				
<b>* जिला-सूरजपुर</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. सूरजपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. भैयाथान	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. रामानुजगंज	..		(2) ..		
4. प्रेमनगर	..				
5. प्रतापपुर	..				
6. ओड़गी	..				
<b>* जिला-बलरामपुर</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. बलरामपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. रामचन्द्रपुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. वाड़फनगर	..		(2) ..		
4. राजपुर	..				
5. कुसमी	..				
6. शंकरगढ़	..				
<b>जिला-कोरिया (बैकुण्ठपुर)</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. सोनहत	..	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रकोप नहीं है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	..		4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, कोदो, कुटकी, ज्वार, तिल की हालत समान है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. खडगवां	..				
5. भरतपुर	..				
<b>जिला-रायगढ़</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. रायगढ़	106.2	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रकोप है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पुसौर	118.9		4. (1) धान, मूंगफली, गन्ना, उड़द, सन, अंबाडी, तुअर फसल की हालत सुधरी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. धरमजयगढ़	36.5		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
4. तंमनार	85.0				
5. सारंगढ़	53.6				
6. घरघोड़ा	76.8				
7. खरसिया	114.1				
8. बरमकेला	47.3				
9. लैलूंगा	66.2				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. जशपुर	41.9	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रकोप नहीं है.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मनोरा	58.6		4. (1) धान, मक्का, तिल, मूंगफली, तुअर, गन्ना की हालत समान है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बगीचा	29.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. पत्थलगांव	117.8				
5. कांसाबेल	63.2				
6. कुनकुरी	30.6				
7. दुलदुला	37.7				
8. परसाबहार	32.0				

टीप.— \* जिला रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, कोण्डागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर से पत्रक अप्राप्त है.



छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहांत बुधवार,	दिनांक <sup>(5)</sup> 6-11-2013.	(1)
1. मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम प्रायः सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.	मौसम	मृदाशुद्ध-गुणवत्

- (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- निरंक
- (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- निरंक
- (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक
- (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- निरंक
- (ई) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक

2. जुताई, बोनी एवं रोपाई.— जुताई बोनी का कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया है.

3. सिंचाई.— जिला बस्तर, कोरबा में पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.

4. कटाई.— प्रायः सभी जिलों में कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.

5. फसल स्थिति.— जिला महासमुंद में मूंगफली, तिल की हालत समान है. जिला धमतरी में धान, ज्वार, मक्का फसल की हालत समान है. जिला दुर्ग में धान, तिल, सोयाबीन, मूंगमोठ, उड़द, कोदो, कुटकी, कुल्थी, तुअर की हालत समान है. जिला कवर्धा में धान, सोयाबीन, तिल, तुअर व अन्य फसल की हालत समान है. जिला बस्तर में फसल की हालत समान है. जिला बीजापुर में फसल की हालत समान है. जिला सुकमा में धान, ज्वार, मक्का, तुअर, सांवा, रागी, कोदो, कुटकी की हालत समान है. जिला बिलासपुर में फसल की हालत समान है. जिला जांजगीर -चाप्पा में मूंगफली, तिल, सनहेम्प, मक्का, सोयाबीन, कुल्थी, तुअर, उड़द, मूंग फसल की हालत समान है. जिला सरगुजा में धान, मक्का, उड़द, तिल, ज्वार, मूंगफली, अरहर व अन्य की हालत समान है. जिला कोरिया में धान, मक्का, तुअर, कोदो, कुटकी, उड़द की हालत समान है. जिला जशपुर में गन्ना, धान, मक्का, तिल की हालत सामान्य है.

6. पशु-स्थिति.— पशु-स्थिति प्रायः सभी जिलों में संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.

7. चारा.— चारा प्रायः सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

8. बीज प्राप्ति.— बीज प्रायः सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

9. खेतिहर श्रमिक.— खेतिहर श्रमिक प्रायः सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

## मौसम-फसल-तथा-पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 6-11-2013

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि - सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
<b>* जिला-रायपुर</b>	मिलीमीटर				
1. रायपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. आरंग	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. अभनपुर	..		(2) ..		
4. तिल्दा	..				
<b>* जिला-बलौदाबाजार</b>	मिलीमीटर				
1. बलौदाबाजार	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. बिलाईगढ़	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. कसडोल	..		(2) ..		
4. पलारी	..				
5. भाटापारा	..				
6. सिमगा	..				
<b>* जिला-गरियाबंद</b>	मिलीमीटर				
1. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद)	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. फिंगेश्वर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. छुरा	..		(2) ..		
4. देवभोग	..				
5. मैनपुर	..				
<b>जिला-महासमुन्द</b>	मिलीमीटर				
1. महासमुन्द	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. बसना	..		4. (1) धान, मूंगफली, तिल की हालत समान है. धान की कटाई प्रारंभ है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. सरायपाली	..				
4. पिथौरा	..				
5. बागबाहरा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
1. धमतरी	..	2. धान की फसल में मांहू की	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. नगरी	..	शिकायत है. उपचार जारी	4. (1) धान, ज्वार, मक्का फसल की	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कुरूद	..	है. असामयिक वर्षा से धान	हालत समान है. अधिक वर्षा से	चारा पर्याप्त.	
4. मगरलोड	..	की फसल प्रभावित हुआ है.	धान की फसल प्रभावित हुआ.		
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	..	2. रबी फसल की बोनी हेतु	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पाटन	..	जुताई का कार्य जारी है. खड़ी	4. (1) धान, तिल, सोयाबीन, मूंगमोठ	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. धमधा	..	फसल में रोग व कीड़ों की	उड़द, कोदो, कुटकी, कुल्थी,	चारा पर्याप्त.	
		शिकायत नहीं है.	तुअर की स्थिति समान है. खरीफ		
			फसल की कटाई का कार्य प्रारंभ		
			हुआ है.		
			(2)		
* जिला-बेमेतरा	मिलीमीटर				
1. बेमेतरा	..	2. ...	3.	5. ..	7. ...
2. बेरला	..		4. (1)	6. ...	8. ...
3. साजा	..		(2)		
4. नवागढ़	..				
5. धानखमरिया	..				
जिला-बालोद	मिलीमीटर				
1. बालोद	..	2. धान की बालियां पक चुकी है.	3.	5. ..	7. पर्याप्त.
2. डौंडी	..	फसल पर कीड़े मकोड़ों का	4. (1) हरना धान की कटाई चालू है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. डौंडीलोहारा	..	प्रकोप है.	(2)	चारा पर्याप्त.	
4. गुरूर	..				
5. गुंडखेही	..				
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. राजनांदगांव	..	2. ...	3.	5. ...	7. पर्याप्त.
2. डोंगरगांव	..		4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. खैरागढ़	..		(2)	चारा पर्याप्त.	
4. छुईखदान	..				
5. डोंगरगढ़	..				
6. मानपुर	..				
7. मोहला	..				
8. अम्बागढ़	..				
9. छुरिया	..				
जिला-कबीरघाम	मिलीमीटर				
(कवर्धा)					
1. कवर्धा	..	2. रबी फसल हेतु जुताई का कार्य	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बोड़ला	..	जारी है. धान फसल पर किट	4. (1) धान, सोयाबीन, तुअर, तिल व	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहापा	..	प्रकोप की शिकायत है. कृषकों	अन्य फसल की हालत समान है.	चारा पर्याप्त.	
4. पण्डरिया	..	द्वारा उपचार जारी है.	हरना धान की कटाई प्रारंभ.		
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मौसम	मौसम				
जिला-बस्तर	मिलीमीटर				
1. जगदलपुर	..	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. तोकापाल	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. दरभा	..		(2) फसल की हालत समान है.	चारा पर्याप्त.	
4. बस्तर	..				
5. बकावण्ड	..				
6. बास्तानार	..				
7. लोहण्डीगुडा	..				
* जिला- कोण्डागांव	मिलीमीटर				
1. कोण्डागांव	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. केशकाल	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. बड़ेराजपुर	..		(2) ..		
4. माकड़ी	..				
5. फरसगांव	..				
* जिला- नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. ओरछा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
			(2) ..		
जिला-कांकेर	मिलीमीटर				
1. कांकेर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. चारामा	..		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदो, कुटकी, अरहर, उड़द, मूंग, तिल, रामतिल व अन्य साग-भाजी की हालत समान है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. नरहरपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. भानुप्रतापपुर	..				
5. पद्मजूर	..				
6. दुर्गाकोन्दल	..				
7. अन्तागढ़	..				
* जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. गीदम	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. कटेकल्याण	..		(2) ..		
4. कुआकोण्डा	..				
जिला-सुकमा	मिलीमीटर				
1. सुकमा	..	2. मक्का फसल की कटाई हो चुकी है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोंटा	..		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, सांवा, रागी, कोदो, कुटकी की हालत समान है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. छिन्दगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर			(5)	(1)
1. बीजापुर	..	2. ...	3. ...	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. धैरमगढ़	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. भोपालपट्टनम	..		(2) फसल की हालत समान है.		
4. उसूर	..				
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	..	2. खड़ी फसल पर कीट प्रकोप का प्रभाव अधिक है.	3. ...	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोटा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. पेन्द्रोड	..		(2) फसल की हालत सुधरी है.		
4. पेन्द्रा	..				
5. बिल्हा	..				
6. मस्तुरी	..				
7. मरवाही	..				
8. तखतपुर	..				
* जिला-मुंगेली	मिलीमीटर				
1. मुंगेली	..	2. ...	3. ...	5. ..	7. ...
2. पथरिया	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. लोरमी	..		(2) ..		
जिला-जांजगीर-चांपा	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	..	2. रबी फसल की जुताई प्रारंभ. अधिक वर्षा होने से कहीं-कहीं फसल खेतों पर गिर गये.	3. ...	5. ..	7. ...
2. चांपा	..		4. (1) मूंगफली, तिल, सनहेम्प, मक्का, सोयाबीन, कुल्थी, तुअर, उड़द, मूंग फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. पामगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. सक्ती	..				
5. डभरा	..				
6. नवागढ़	..				
7. जैजैपुर	..				
8. अकलतरा	..				
9. बलौदा	..				
10. मालखरौदा	..				
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	..	2. ...	3. ...	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. करतला	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	..		(2) फसल की हालत समान है.		
4. पाली	..				
5. पोड़ीउपरोड़ा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-धरमपुर</b>	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. लखनपुर	..		4. (1) धान, मक्का, उड़द, तिल, ज्वार, मूंगफली, अरहर व अन्य की स्थिति समान है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. उदयपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. सीतापुर	..				
5. बतौली	..				
6. लुण्डा	..				
7. मैनपाट	..				
<b>* जिला-सूरजपुर</b>	मिलीमीटर				
1. सूरजपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. भैयाधान	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. रामानुजगंज	..		(2) ..		
4. प्रेमनगर	..				
5. प्रतापपुर	..				
6. ओड़गी	..				
<b>* जिला-बलरामपुर</b>	मिलीमीटर				
1. बलरामपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. रामचन्द्रपुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. वाडफनगर	..		(2) ..		
4. राजपुर	..				
5. कुसमी	..				
6. शंकरगढ़	..				
<b>जिला-कोरिया (बैकुण्ठपुर)</b>	मिलीमीटर				
1. सोनहत	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	..		4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, कोदो, कुटकी, ज्वार, तिल की हालत समान है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. खडगपां	..				
5. भरतपुर	..				
<b>* जिला-रायगढ़</b>	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. पुसौर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. धरमजयगढ़	..		(2) ..		
4. तमनार	..				
5. सारंगढ़	..				
6. घरघोड़ा	..				
7. खरसिया	..				
8. बरमकेला	..				
9. लैलूंगा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. जशपुर	..	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रकोप नहीं है.	3. . . . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मनोरा	..		4. (1) धान, मक्का, तिल, मूंगफली, तुअर, गन्ना की हालत समान है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बगीचा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. पत्थलगांव	..				
5. कांसाबेल	..				
6. कुनकुरी	..				
7. दुलदुला	..				
8. परसाबहार	..				

टीप.— \* जिला रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, कोण्डागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर, रायगढ़ से पत्रक अप्राप्त है.

पी. आर. प्रधान,  
सहा. आयुक्त (सां.), वास्ते-आयुक्त,  
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.

